

Commande portant sur des analyses de compost et de digestat

Analyse	Méthode	Compost Mini *	Digestat Nutri. (solid * & liquide)	Compost (Compost & digestat solide)	Compost Plus * (Compost & digestat solide)	Digestat liquide
pH	RD-CC (1:10 CaCl ₂)	•	•	•	•	•
Teneur en sel	H2O10 (1:10 H2O)			•	•	•
Teneur en eau et matière sèche	D-TS 105 °C	•	•	•	•	•
Perte par calcination (fractions org.)	D-AS (500°C)		•	•	•	•
Teneur en cendres (fractions inorg.)	D-AS (500°C)		•	•	•	•
Poids spécifique (poids volumique)	D-VG	•	(•)	•	•	
Azote total	NKjel		•	•	•	•
Ammonium-N	RD-CC (1:10 CaCl ₂)	•	•		•	•
Nitrate-N	RD-CC (1:10 CaCl ₂)	•	•		•	•
Nitrite-N (que pour l'emploi en cultures sous abris)	RD-CC (1:10 CaCl ₂)	(•)			(•)	
Phosphore	AD-KW-ICP		•	•	•	•
Potassium	AD-KW-ICP		•	•	•	•
Calcium	AD-KW-ICP		•	•	•	•
Magnésium	AD-KW-ICP		•	•	•	•
Soufre	AD-KW-ICP		•	•	•	•
Plomb	AD-KW-ICP			•	•	•
Cadmium	AD-KW-ICP			•	•	•
Cuivre	AD-KW-ICP			•	•	•
Nickel	AD-KW-ICP			•	•	•
Zinc	AD-KW-ICP			•	•	•
Mercure	AFS du KW			•	•	•
Couleur de l'extrait	RD_H2O10-EX	•			•	
Prix prestation	hors TVA	45.-	150.-	385.-	425.-	380.-

Le prix des prestations inclut l'enregistrement de l'échantillon, la préparation de l'échantillon (par exemple: réduire, sécher, filtrer), les analyses et l'établissement du rapport d'analyse.

* Commandez gratuitement la **Compobox** pour nos prestations Compost Plus ou Mini ou digestat solide. Avec cette boîte thermique vous pouvez envoyer des échantillons réfrigérés sans frais. L'analyse des proportions d'azote exige impérativement un envoi réfrigéré des échantillons.

Données clientèle

Société _____

Nom, Prénom _____

Rue _____

Tel. _____

NPA/ Lieu _____

Fax. _____

Email _____

Envoi du rapport

Poste

Fax

Email

Installation agricole de méthanisation

Installation industrielle de méthanisation

Facture à envoyer au Client

Signature de l'expéditeur _____

Autre adresse pour la facturation _____

No	Indications concernant l'échantillon			Choix d'analyse					Utilisation de compost prévu : (selon la directive de qualité de la branche des déchets biodégradables)			Ne pas inscrire dans la base de données cvis.*
	Désignation échantillon	Lieu	Date	Compost Mini	Digestat Nutri.	Compost	Compost Plus	Digestat liquide	Grandes cultures et cultures fourragères	Horti-culture en plein champ	Cultures sous abris	
1												
2												
3												
4												
5												

* Les exploitants d'installation sont obligés de transmettre les résultats à l'autorité. (En certains cantons c'est possible par cvis)

Remarques importantes sur le prélèvement

1. Prélèvements

Les échantillons devraient être envoyés en tant qu'échantillons en mélange, c'est-à-dire plusieurs échantillons doivent être prélevés d'un substrat, bien mélangés et envoyés au laboratoire dans les plus brefs délais.

2. Désignation des échantillons

Chaque échantillon doit contenir les informations suivantes qui sont à appliquer avec un marqueur permanent: Nom et adresse de l'expéditeur, désignation de l'échantillon, date du prélèvement, choix d'analyse. Cela permet d'éviter des erreurs.

3. Annexes

Veillez joindre ce formulaire aux échantillons avec les mêmes informations comme indiqué sur le sachet / récipient. Ceci facilite le déroulement dans le laboratoire et évite ainsi la demande de précisions supplémentaires.

4. Emballage / Envoi

Veillez emballer les échantillons avec le formulaire d'une façon à ce que ceux-ci ne soient pas endommagés.

Il est également conseillé de bien choisir la date de l'expédition afin que les échantillons ne restent pas à la poste durant le week-end.

Demandez notre Combox



Fermer hermétiquement l'échantillon (attache-câbles)



Envoi de la Combox dans un carton d'emballage
Possibilité d'envoi jusqu'à midi.

Au choix des prestations Compost Plus ou Mini les échantillons doivent être envoyés réfrigérés. Commandez notre **COMPOBOX**. Avec cette boîte thermique pratique vous avez la possibilité d'envoyer des échantillons réfrigérés. Nous prenons les frais à notre charge.

Version 01/2016

Votre commande sera effectuée selon les conditions générales du lbu.

Peut être consulté sous www.lbu.ch ou au secrétariat du laboratoire 033 227 57 31