



Laboratoire accrédité
selon la norme ISO 17025

Liste des prix

Tous les échantillons envoyés à Aquatest doivent être signalés au préalable par téléphone au numéro 033 345 02 05.

Nos procédures en matière de prélèvements se basent principalement sur les bases légales de l'OPBD :

<https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2017/1023.pdf>

Nos prestations comprennent :

Eau potable

Offre d'analyse	Set de tests		
Analyse microbiologique	TW1		TW3
Germes aérobies mésophiles	•		•
Escherichia coli (Résultats possibles par téléphone après 24 h)	•		•
Entérocoques (Résultats possibles par téléphone après 24 h)	•		•

Les échantillons microbiologiques doivent toujours être prélevés dans des récipients stérilisés (200 ml). Des flacons sont disponibles gratuitement chez Aquatest.

Analyse physico-chimique (selon la directive W12 de la SSIGE)	TW2*	TW3
Valeur pH	•	•
Conductivité électrique	•	•
Turbidité	•	•
Carbone organique dissous (COD)	•	•
Dureté totale	•	•
Alcalinité	•	•
Ammonium	•	•
Sodium	•	•
Potassium	•	•
Magnésium	•	•
Calcium	•	•
Fluorure	•	•
Nitrite	•	•
Nitrate	•	•
Sulfate	•	•
Chlorine	•	•

Les échantillons chimiques doivent être prélevés dans des récipients de 500 ml. Des flacons sont disponibles gratuitement chez Aquatest. Il est possible de définir des paramètres individuels. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Analyse complète	TW1	TW2	TW3
Tous les prix excl. TVA 7,7 %	CHF 73.–	CHF 270.–	CHF 340.–

Pour l'analyse microbiologique et chimique, il faut prélever deux flacons d'échantillonnage (200 ml et 500 ml).

* Ces procédures d'analyse sont effectuées dans le laboratoire interne accrédité Ibu (STS 0557) d'Eric Schweizer SA.



Laboratoire accrédité
selon la norme ISO 17025



Trink- und Badewasseranalytik

L'eau de baignade et de douche

Offre d'analyse	Set de tests		
Analyse microbiologique	BW1	BW2	LP1
Germes aérobies mésophiles	•	•	
Escherichia coli	•	•	
Pseudomonas aeruginosa	•	•	
Légionellose* / Legionella spp.			•
Analyse physico-chimique		BW2	
Température de l'eau		•	
Valeur pH		•	
Chlore libre		•	
Chlore combiné		•	
Potentiel redox		•	
Urée		•	
Contrôle visuel		•	
Important : en raison de la volatilité des substances, une mesure est uniquement possible sur place, chez le client.			
	BW1	BW2	LP1
Tous les prix excl. TVA 7,7 %	CHF 73.–	CHF 185.–	CHF 90.–

* L'analyse de la légionellose s'effectue dans un laboratoire tiers accrédité.

Hygiène

Hygiène des surfaces / Tests microbiologiques	OF1
Germes aérobies mésophiles (prix unitaire CHF 25.–)	•
Entérocoques (germes fécaux) (prix unitaire CHF 25.–)	•
Tous les prix excl. TVA 7,7 %	CHF 50.–

Échantillonnage

Sur place	
Temps de déplacement/Frais de prélèvement	CHF 90.– /heure
Kilomètre	CHF 0.70 /km

Règle de décision pour l'interprétation des résultats d'analyse :

Les résultats d'analyse sont comparés et interprétés avec les valeurs limites et maximales sans prendre en compte les incertitudes de mesure.

Nous répondons volontiers à toute question relative aux offres.



1 km à partir de la sortie d'autoroute Thoune Nord



Places de stationnement gratuites directement devant le laboratoire

Aquatest

Uttigenstrasse 75, CH-3661 Uetendorf, Tél. +41 33 345 02 05
info@aquatest.ch, www.aquatest.ch