

FICHE TECHNIQUE

Master Seed Fast Regeneration

Le sursemis le plus rapide



Le sursemis le plus rapide

Le sursemis rapide composé avec 100 % de Ray-grass. Les variétés de Ray-grass de qualité supérieure reverdiront votre gazon. Le gazon est revitalisé et devient plus résistant.

Mélange pur pour le réensemencement du ray-grass. Lorsque le temps presse ou qu'une utilisation très intensive empêche l'utilisation de semences de prairie, Master Seed Fast Regeneration est la solution idéale.

- **Le sursemis plus rapide**
- **Ferme les lacunes**
- **Fort & dense**
- Gazons de sport
- Jardins familiaux
- Espaces verts publics

Résistance

faible	moyenne	élevée	très élevée
--------	---------	--------	-------------

Entretien

faible	moyenne	coûteux	très élevée
--------	---------	---------	-------------

Numéro d'article	Taille de l'emballage	Portée	Nombre d'articles par palette	EAN
24549	10 kg	350–800 m ²	50	7611226015070

Besoin en nutriments	25 g N/m ²
Hauteur de coupe	2,5–5 cm
Densité de semis	10–30 g/m ²
Mode d'emploi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Préparation du sol. Nouveau semis : éliminer complètement l'ancienne végétation. Ameublir le sol sur 10–15 cm de profondeur. Aplanir les surfaces avec du substrat pour gazon. Répandre de l'engrais, par exemple Certo-Master 3M (30-40 g/m²), puis ratisser légèrement, passer un rouleau. Sursemis sur une grande surface : scarifier intensivement la surface en effectuant des passages croisés, appliquer le substrat de manière homogène et répartir, niveler à l'aide d'un râteau. Semis (voir point 2), fertiliser 2–3 semaines plus tard avec Certo-Master 3M par exemple (30-40 g/m²). 2. Ensemencement. Période idéale : mars à juin et août à fin septembre. Répandre les semences de façon homogène en croix. Quantité de semences sur les zones lacunaires : 25 g/m². Quantité de semences pour le sursemis : 10 g/m². 3. Plombage. Passer un rouleau sur les surfaces ou, sur les petites surfaces, presser avec le dos d'une pelle. 4. Arrosage. Maintenir humide le nouveau semis pendant les trois premières semaines. 5. Première tonte. Tondre le gazon à 5–6 cm quand il a atteint environ 8–10 cm.
Composition	75,0 % Lolium perenne (3 Variétés) 25,0 % Lolium perenne 4n 0,54 % BACTOLIVE PLUS