

FICHE TECHNIQUE

Master Seed Stress Regeneration

Sursemis pour surfaces stressées



Le mélange pour sursemis pour gazons stressés

Spécialement conçu pour les sursemis de printemps, il germe aussi à basse température. Sa composition lui permet de résister au stress estival de manière optimale.

Ce mélange de semences de très haute qualité, à forte teneur en pâturin des prés, est idéal pour les surfaces fortement sollicitées. Grâce au choix des variétés, une germination rapide est garantie même au printemps, lorsque les températures sont encore fraîches. La suppression de nombreux produits phytosanitaires rend les semis réguliers de plus en plus importants. Cela permet de combler les trous et de garder une pelouse vigoureuse et compétitive.

- **Le sursemis plus rapide**
- **Ferme les lacunes**
- **Fort & dense**

- Gazons de sport
- Jardins familiaux
- Espaces verts publics

Résistance

faible moyenne élevée très élevée

Entretien

faible moyenne coûteux très élevée

Numéro d'article	Taille de l'emballage	Portée	Nombre d'articles par palette	EAN
24548	10 kg	350–800 m ²	50	7611226015063

Besoin en nutriments	25 g N/m ²
Hauteur de coupe	2,5–5 cm
Densité de semis	10–30 g/m ²
Mode d'emploi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Préparation du sol. Nouveau semis : éliminer complètement l'ancienne végétation. Ameublir le sol sur 10–15 cm de profondeur. Aplanir les surfaces avec du substrat pour gazon. Répandre de l'engrais, par exemple Certo-Master 3M (30-40 g/m²), puis ratisser légèrement, passer un rouleau. Sursemis sur une grande surface : scarifier intensivement la surface en effectuant des passages croisés, appliquer le substrat de manière homogène et répartir, niveler à l'aide d'un râteau. Semis (voir point 2), fertiliser 2–3 semaines plus tard avec Certo-Master 3M par exemple (30-40 g/m²). 2. Ensemencement. Période idéale : mars à juin et août à fin septembre. Répandre les semences de façon homogène en croix. Quantité de semences sur les zones lacunaires : 25 g/m². Quantité de semences pour le sursemis : 10 g/m². 3. Plombage. Passer un rouleau sur les surfaces ou, sur les petites surfaces, presser avec le dos d'une pelle. 4. Arrosage. Maintenir humide le nouveau semis pendant les trois premières semaines. 5. Première tonte. Tondre le gazon à 5–6 cm quand il a atteint environ 8–10 cm.
Composition	85,0 % Lolium perenne (4 Variétés) 15,0 % Poa pratensis (3 Variétés) 0,54 % BACTOLIVE PLUS